

Statens historiska museer  
Box 5428  
114 84 Stockholm

## VERKSAMHETSRAPPORT (ENKEL)

### 1. Utställningsinformation

Utställningens namn: \_\_\_\_\_  
Hem/webbsida för utställningen: \_\_\_\_\_  
Utställningstid: från \_\_\_\_\_ till \_\_\_\_\_  
Utställningens plats: \_\_\_\_\_  
Utställningens adress: \_\_\_\_\_

### 2. Information om institution

Institutionens namn: \_\_\_\_\_  
Postadress: \_\_\_\_\_  
Besöksadress: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
E-postadress: \_\_\_\_\_  
Ansvarig chef: \_\_\_\_\_  
E-postadress ansvarig chef: \_\_\_\_\_  
Hem/webbsida för institutionen: \_\_\_\_\_

Vem är huvudman för er institution?

- Stat
- Landsting
- Kommun
- Stiftelse
- Privat organisation
- Annan (specificera) \_\_\_\_\_

### Ansvar

Vem har ansvar för inlänet (kontaktperson gentemot SHM)?

Namn: \_\_\_\_\_  
Titel: \_\_\_\_\_  
E-  
post: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_

### 3. Klimatfaktorer

#### Temperatur, luftfuktighet

Sker kontinuerlig kontroll och registrering av klimatet i utställningslokalen?

ja  nej

Om ja, ange temperatur och relativ luftfuktighetsnivå (ange lägsta respektive högsta värde)

	TEMPERATUR	LUFTFUKTIGHET (%RH)
Vår / sommar	lägst _____ högst _____	lägst _____ högst _____
Höst / vinter	lägst _____ högst _____	lägst _____ högst _____

Är utställningslokalen uppvärmd året runt?

ja  nej

#### Ljus

Vilken typ av ljuskällor finns i den aktuella utställningslokalen?

- Dagsljus från fönster
- Dagsljus från lanterniner
- Artificiell belysning (värmealstrande)
- Artificiell belysning (LED)
- Artificiell belysning (icke-värmealstrande d.v.s. fiberoptik)

Vilken typ av ljuskällor kommer att finnas i den aktuella utställningen för belysning av föremål i monstrar?

- Artificiell belysning (värmealstrande)
- Artificiell belysning (LED)
- Artificiell belysning (icke-värmealstrande d.v.s. fiberoptik)

Är ljuskällorna placerade i eller utanför monstrar?

Var är fiberljusprojektorer/transformatorer placerade i förhållande till monstrar?

### 4. Monstrar

Går det att klimatanpassa eventuella monstrar?

ja  nej

Vid ja, hur?

*Bilaga önskas. Vänligen se punkt 6.*

### 5. Skadedjur

Har ni regelbundna skadedjurskontroller i utställningslokalerna.

ja  nej

Vid ja, hur ofta och på vilket sätt? Hur följs kontrollerna upp?

## 6. Bilagor som önskas från låntagaren

- Ritning/skiss över utställningslokal samt beskrivning av hur ni önskar exponera föremålen.
- Ritning/bild av eventuella montrar samt beskrivning av material använda i dessa.

Har låntagaren inte möjlighet att ta fram dessa dokument, vänligen kontakta er lånehandläggare för samråd.

Ansvarig chef

Kontaktperson gentemot SHM

\_\_\_\_\_  
Ort, datum

\_\_\_\_\_  
Ort, datum

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Underskrift

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande och titel

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande och titel